



CATÁLOGO 2023




 **HILDING®**

**COLCHONES
MUELLES**





TOTALCARE
PROTECTION



CARACTERÍSTICAS

Perfecta Adaptación y elegancia con la suavidad de una caricia, gracias a su selección de tejidos y sus acolchados anatómicamente estudiados. Perfecta Adaptación gracias a su doble núcleo de muelle ensacado con más de 2000 muelles, con TopSpring y base alta firmeza Xtra Quality Spring Pocket. Adaptación multi-zona eliminando la presión en todo el cuerpo. Su interior con capa de aire facilita un ambiente fresco e idóneo para el descanso. Confort envolvente con independencia de lechos.

TAPA SUPERIOR

- TEJIDO LUXE VISCOZA
- VISCO GRAFENO
- SOFT FOAM
- FIBER SOFT

NÚCLEO

- TOP SPRING MICROPOCKET
- FOAM
- 5 ZONE SPRING
- FOAM

TAPA INFERIOR

- FIBER SOFT
- TEJIDO STRECH

FIRMEZA



TEMPERATURA



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	-	-	-	759	836	-	-	-
190	-	535	612	759	836	995	1103	-
200	-	587	669	831	915	1044	1198	1405



VISCO GRAFENO



BOX CONFORT



INDEPENDENCIA DE PESO



MUELLE ENSACADO 5 zone



MICROMUELLE



TEJIDO STRECH 20% VISCOZA 80% PES



ALTURA APROX. 30



ELEGANZA

HILDING®



CONFORT NATURAL Y ECOLÓGICO



Saludable



Sostenible



Natural



Ecológico

5/^{COIL}ZONE
spring pocket

ECOLIFE®

ergoform
bio



Perfecta Adaptación.

Muelle ensacado de pleno contacto y soporte para el cuerpo gracias a sus 5 zonas, eliminando los puntos de presión, consiguiendo una sensación de ingravidez que facilita un descanso profundo y reparador. Ambiente fresco y seco.

Confort natural y ecológico

Utilizamos materiales certificados ECOLIFE® lo que garantiza unos colchones confortables, duraderos y sostenibles, suponiendo un ahorro de recursos del planeta, que contribuyen a mantener nuestro planeta más limpio y libre de contaminación.

Sensación fresca y natural.

Bi-componente de última generación con parte superior de Viscoelástica 55kg/m³ con aceites naturales y base de espuma de alta densidad y transpiración, proporcionando un reposo saludable al estar en contacto con elementos naturales.

Green Label Fabric


Tejido 100% Natural & Materiales Reciclados.

Tejido 80% Algodón y 20% PES reciclado.

Producto Ecológico.

Compromiso con el medio ambiente.


Tejido 100% natural & Materiales Reciclados




Productos químicos



Consumo de agua



Consumo energético



Emissiones de Co2




ELEGANZA

HILDING®

COLCHÓN MUELLES
SPRING 5 ZONE

NATURE CONCEPT

REF. 0290_60



TAPA SUPERIOR

- TEJIDO GREEN LABEL
- VISCO SOJA
- SOFT FOAM PLUS

NÚCLEO

- HIGH FOAM
- 5 ZONE SPRING
- HIGH FOAM

TAPA INFERIOR

- SOFT FOAM
- ALGODÓN
- FIBER SOFT
- TEJIDO GREEN LABEL

FIRMEZA



TEMPERATURA



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	-	-	-	679	749	-	-	-
190	-	489	559	679	749	869	999	-
200	-	535	609	740	819	949	1089	1279



VISCO SOJA



ALGODÓN



INDEPENDENCIA DE PESO



ENSACADO 5 ZONAS



BOX CONFORT



TEJIDO GREEN LABEL



ALTURA APROX.



ELEGANZA

HILDING®



CARACTERÍSTICAS

Comodidad y alta recuperación. La selección de un alto confort y excelentes prestaciones. Para los amantes de una sensación de alta firmeza con las ventajas del muelle de última tecnología. Capa estabilizadora HR 40K de perfecta acogida al cuerpo, eliminando los puntos de presión.

Muelle ensacado 5 Zone Spring firme y de excelente adaptación. Alta transpiración propias de la cámara interna de aire del muelle así como sus capas de SoftFoam y Profiled Foam.

TAPA SUPERIOR

- TEJIDO STRECH QUALITY
- FIBERSOFT
- SOFTFOAM

NÚCLEO

- HR 40K
- FOAM MD
- MUELLE ENSACADO 5 ZONE
- FOAM HD
- BOX FOAM SD

TAPA INFERIOR

- FIBERSOFT
- TEJIDO STRECH

FIRMEZA



TEMPERATURA



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	-	-	-	644	708	-	-	-
190	-	484	540	644	708	812	939	-
200	-	528	592	703	773	888	1018	1198



ELEGANZA

HILDING®




CARA VERANO



CARA INVIERNO



TOTALCARE
PROTECTION



CARACTERÍSTICAS

Una dulce sensación: Su núcleo de muelle ensacado 5 zonas nos aporta alta firmeza con una sensación envolvente muy agradable especialmente firme en las zonas de mayor presión, su cara verano con ActiveFoam Grafeno aportando mayor firmeza e higiene, diferenciando un confort de invierno con la calidez envolvente acolchado ErgoSoft y una mayor transpiración y sensación fresca en verano.

FIRMEZA



TEMPERATURA



TAPA SUPERIOR

- TEJIDO STRECH COOL FRESH
- VISCO GRAFENO
- SOFT FOAM

NÚCLEO

- FOAM
- 5 ZONE SPRING
- FOAM

TAPA INFERIOR

- PROFILE FOAM
- FOAM
- VISCO
- TEJIDO STRECH

TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	-	423	477	579	639	-	-	-
190	-	423	477	579	639	728	837	-
200	-	462	520	631	696	793	913	-



CARBONO GRAFENO



VISCOELÁSTICA 2 CARAS



INDEPENDENCIA DE PESO



ENSACADO 5 ZONAS



BOX CONFORT



TEJIDO COOL FRESH



ALTURA APROX. 28



ELEGANZA

HILDING



CARA INVIERNO



CARA VERANO



CARACTERÍSTICAS

Firmeza Envolvente y tacto suave.
 Para las personas que buscan un confort tradicional de muelle pero con las ventajas de aprovechar la última tecnología en descanso y su independencia de lechos. Acolchado con Lana (invierno) y Algodón (verano) lo que le aporta autenticidad y alto grado de confort.

TAPA SUPERIOR

- TEJIDO LUXE VISCOZA
- LANA
- SOFT FOAM
- FIBER SOFT

NÚCLEO

- FOAM
- ENSACADO TOTAL ADAPT
- FOAM
- BOX CONFORT

TAPA INFERIOR

- SOFT FOAM
- ALGODÓN
- TEJIDO LUXE VISCOZA

FIRMEZA



TEMPERATURA



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	-	412	461	552	599	-	-	-
190	-	412	461	552	599	682	785	-
200	-	449	503	601	657	743	847	990




ELEGANZA





TOTALCARE
PROTECTION



CARACTERÍSTICAS

Comodidad y alta recuperación. La selección de un alto confort y excelentes prestaciones. Para los amantes de una sensación de alta firmeza con las ventajas del muelle de última tecnología. Muelle ensacado Xtra Quality de firmeza alta sin renunciar a una excelente adaptación, totalmente reversible con capas Viscoelásticas en ambas caras, obtenemos el mismo grado de confort durante todo el año. Alta transpiración propias de la cámara interna de aire del muelle así como sus capas de Profiled Foam.

FIRMEZA




TEMPERATURA



- | | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| TAPA SUPERIOR | NÚCLEO | TAPA INFERIOR |
| ● TEJIDO STRECH | ● HIGHT FOAM | ● FOAM |
| ● VISCO | ● ENSACADO XTRAQUALITY | ● PROFILE FOAM |
| ● PROFILED FOAM | ● HIGHT FOAM | ● VISCO |
| ● FOAM | ● BOX CONFORT | ● TEJIDO STRECH |

TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	344	344	392	475	505	566	-	-
190	344	344	392	475	505	566	645	774
200	374	374	424	518	544	618	703	845





CARACTERÍSTICAS

Comodidad y alta recuperación: La selección de un alto confort y excelentes prestaciones.

La Practicidad del día a día: Para los amantes de una sensación envolvente y de gran adaptación con las ventajas del muelle de última tecnología.

Excelentes prestaciones: Su núcleo de muelle ensacado de firmeza media Total Adapt muy equilibrado, nos aporta una sensación muy agradable, totalmente reversible con Viscoelástica obtenemos el mismo grado de confort durante todo el año. Alta transpiración propias de la cámara interna de aire del muelle así como sus capas de Profiled Foam.

TAPA SUPERIOR

- TEJIDO STRECH QUALITY
- GEL FOAM
- FIBER SOFT
- PROFILE FOAM

NÚCLEO

- FOAM
- ENSACADO TOTAL ADAPT
- FOAM

TAPA INFERIOR

- PROFILE FOAM
- FIBER SOFT
- GEL FOAM
- TEJIDO STRECH

FIRMEZA



TEMPERATURA




TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	-	318	365	433	-	-	-	-
190	-	318	365	433	465	-	-	-
200	-	340	390	465	502	566	652	-





 **HILDING®**

**COLCHONES
ERGONÓMICOS**



CARACTERÍSTICAS

Sensación Envolvente de bienestar con un tejido Saniguard Protected con acolchado anatómicamente adaptable al cuerpo. Su núcleo BiForm con Viscoelastica garantiza un excelente confort, sin renunciar a una alta higiene Saniguard y sensación envolvente de su acolchado ErgoSoft. Su composición reduce los movimientos durante el periodo de reposo mejorando nuestra recuperación y por tanto nuestra calidad de vida.

FIRMEZA



TEMPERATURA



TAPA SUPERIOR

- TEJIDO STRECH SANIGUARD
- SOFT FOAM
- FIBER RSOFT

NÚCLEO

- VISCO
- HIGHT FOAM

TAPA INFERIOR

- SOFT FOAM
- CARBONO GRAFENO
- TEJIDO STRECH SANIGUARD

TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	434	434	474	579	630	725	-	-
190	434	434	474	579	630	725	832	-
200	472	472	518	639	695	789	899	1049

MEDIDAS ESPECIALES LARGO 210 - 15% POR CADA 10CM DE LARGO ADICIONAL RESPECTO 200CM.



ELEGANZA






CARA INVIERNO



CARA VERANO



TOTALCARE
PROTECTION



TAPA SUPERIOR

- TEJIDO STRECH SANIGUARD TOTAL CARE
- SOFT FOAM
- VISCO

NÚCLEO

- ERGOFORM PLUS

TAPA INFERIOR

- PROFILE FOAM
- VISCO
- TEJIDO STRECH TOTAL CARE

CARACTERÍSTICAS

Alto Confort para los que les gusta una sensación visco-elástica y de alta adaptación. Una dulce sensación gracias a su núcleo BiForm con Viscoelástica garantiza un excelente confort, sin renunciar a una alta sensación envolvente de su acolchado Soft Foam.

Su composición reduce los movimientos durante el periodo de reposo mejorando nuestra recuperación.

FIRMEZA



TEMPERATURA



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	-	346	394	469	532	-	-	-
190	-	346	394	469	532	587	644	-
200	-	386	438	525	592	660	721	871



VISCOELÁSTICA



ANATÓMICO



INDEPENDENCIA DE PESO



TEJIDO 3D



BIFORM



TEJIDO STRECH 100% PES




ALTURA APROX.



ELEGANZA





CARACTERÍSTICAS

Comodidad y alta recuperación: La selección de un alto confort y excelentes prestaciones.

La Practicidad del día a día: Alta Firmeza y Equilibrio.

Excelentes prestaciones: Alta adaptación gracias a su núcleo ErgoForm Plus de alta firmeza y propiedades anatómicas. Totalmente reversible garantiza el mismo confort todo el año siendo un soporte equilibrado y saludable para un descanso reparador. Visco-elástica y Profiled Foam alta transpiración en ambas caras.

TAPA SUPERIOR

- TEJIDO STRECH QUALITY
- VISCO
- PROFILE FOAM
- FOAM

NÚCLEO

- ERGOFORM PLUS
- PROFILE FOAM

TAPA INFERIOR

- FOAM
- PROFILE FOAM
- VISCO
- TEJIDO STRECH QUALITY

FIRMEZA



TEMPERATURA



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	-	309	350	419	-	-	-	-
190	-	309	350	419	458	-	-	-
200	-	334	379	450	489	548	-	-



VISCOELÁSTICA
2 CARAS



EXTRA
CONFORT



INDEPENDENCIA
DE PESO



ANATÓMICO



ERGOFORM
PLUS




TEJIDO STRECH
100% PES



ALTURA
APROX.
27

CASUAL

HILDING®



CARACTERÍSTICAS

Combinación inteligente de materiales de alto confort y excelentes prestaciones. Primera sensación envolvente y visco-elástica seguida de alta firmeza ErgoForm Plus. Totalmente reversible garantiza el mismo confort todo el año siendo un soporte Equilibrado y saludable para un descanso reparador. Alta transpiración gracias a sus tejidos, su capa FiberSoft y su núcleo con celdas abiertas.

FIRMEZA



TEMPERATURA



TAPA SUPERIOR

- TEJIDO STRECH
- VISCO
- FOAM
- FIBERSOFT

NÚCLEO

- ERGOFORM
- PROFILE FOAM

TAPA INFERIOR

- FIBERSOFT
- FOAM
- VISCO
- TEJIDO STRECH

TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	-	283	326	399	439	-	-	-
190	283	283	326	399	439	503	584	-
200	-	309	350	436	482	549	633	-



VISCOELÁSTICA
2 CARAS



ERGOFORM



INDEPENDENCIA
DE PESO



TEJIDO
STRECH
100% PES




ALTURA
APROX.



CASUAL

HILDING®



- TAPA SUPERIOR**
- TEJIDO STRECH
 - VISCO
 - SOFT FOAM
- NÚCLEO**
- ERGOFORM
- TAPA INFERIOR**
- FIBERSOFT
 - TEJIDO 3D

- FIRMEZA**
- EXTRA +FIRME FIRME -FIRME SUAVE
-

- TEMPERATURA**
- FRESCO MEDIO CÁLIDO
-

CARACTERÍSTICAS

Primera sensación suave y alta adaptación gracias a su acolchado Visco-elástico y núcleo ErgoForm de firmeza y propiedades anatómicas. Sensación equilibrada garantizando una posición anatómica y un descanso profundo y reparador. Alta transpiración gracias a su tejido 3D. Gran versatilidad, tanto para cama matrimonio como para juvenil.

23	REF 0828-060				
	80	90	105	135	150
180	257	257	287	355	386
190	257	257	287	355	386
200	283	283	309	387	425

19	REF 0828-0603				
	80	90	105	135	150
180	221	221	253	318	349
190	221	221	253	318	349
200	241	241	274	344	380

15	REF 0828-0604				
	80	90	105	135	150
180	209	209	239	-	-
190	209	209	239	-	-
200	227	227	260	-	-

OPCIÓN ROLL



VISCOELÁSTICA



ERGOFORM



TEJIDO 3D



TEJIDO STRECH
100% PES



ALTURA
APROX. 23



ALTURA
APROX. 19



ALTURA
APROX. 15



CASUAL

HILDING®



CARACTERÍSTICAS

Comodidad y alta recuperación: La selección de un alto confort y excelentes prestaciones.

La Practicidad del día a día: Sensación Viscoelástica en su máxima expresión.

Excelentes prestaciones: Su núcleo BiForm Plus con capa extra de visco-elástica nos proporciona la mayor sensación de ingravidez y un soporte multi-zona de adaptación plena. Su base firme nos permite mantener la espalda en una posición óptima eliminando todos los puntos de presión. Ideal para camas articuladas. Su tejido Saniguard protected nos garantiza una higiene y barrera total.

FIRMEZA



TEMPERATURA



TAPA SUPERIOR

- TEJIDO STRECH SANIGUARD
- FIBERSOFT

NÚCLEO

- VISCO 6 CM.
- HIGH FOAM

TAPA INFERIOR

- FIBERSOFT
- TEJIDO STRECH

TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160
180	360	360	409	476	515	-
190	360	360	409	476	515	592
200	394	394	445	523	556	670

OPCIONES PARA CONSULTAR

DÚO	GEMELO
135-150 Partido con cremallera	160-180 (2 uds) Unidos con cremallera
+78	+36



VISCOELÁSTICA



BIFORM



INDEPENDENCIA DE PESO



ARTICULABLE



TEJIDO STRECH 100% PES



ALTURA APROX.



CASUAL

HILDING®



CARACTERÍSTICAS

Lo Natural siempre mejor - Alto Confort y diseño funcional.

Debes Tener: Alta adaptación con sensación firme y envolvente con temperatura idónea gracias a las características propias del Latex y sus canales internos de aireación.

Una dulce sensación: Su núcleo combina una alta firmeza con materiales naturales en un equilibrio óptimo de confort ideal para camas articuladas, así como para bases fijas. Sensación firme pero con suavidad lo que permite reducir los movimientos durante el periodo de reposo.

FIRMEZA



TEMPERATURA



TAPA SUPERIOR

- TEJIDO STRECH
- FIBERSOFT

NÚCLEO

- LÁTEX

TAPA INFERIOR

- FIBERSOFT
- TEJIDO STRECH

TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150
180	-	438	-	634	-
190	438	438	503	634	698
200	-	484	-	-	-

OPCIONES PARA CONSULTAR

DÚO	GEMELO
135-150 Partido con cremallera	160-180 (2 uds) Unidos con cremallera
+78	+36



LÁTEX



TRANSPIRABLE



ANATÓMICO



INDEPENDENCIA DE PESO



ARTICULABLE



TEJIDO STRECH 100% PES



ALTURA APROX.



CASUAL

HILDING®



 **HILDING®**

KIDS



COLCHÓN HIGH SCHOOL SPRING REF. 0297

Cara Verano: Tejido Strech con GelFoam y SofFoam envolvente.

Cara Invierno: Tejido Strech con Visco-elástica, Profiled Foam y Foam de alta transpiración.

Núcleo: Muelle Ensacado TotalAdapt.



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150
180	300	300	343	399	438
190	300	300	343	399	438
200	331	331	375	441	479

COLCHÓN HIGH SCHOOL FOAM REF. 0877

Cara Verano: Tejido Strech, acolchado GelFoam y doble capa FiberSoft.

Cara Invierno: Tejido Strech, acolchado con Visco-elástica y profiled Foam de alta transpiración.

Núcleo: ErgoForm de 14cm de 28kg/m³. Opción colchoneta núcleo 10,5cm



FOAM 15 cm	80	90	105	FOAM 20 cm	80	90	105
180	213	213	240	180	234	234	264
190	213	213	240	190	234	234	264
200	234	234	260	200	257	257	289

KANGURO REF. 1262

Somier superior (Ref 1260) fabricado con bastidor reforzado con dobles barras de tubo de acero en perfil de 40X30 con acoples especiales para sujeción de juego de patas alto kanguro.

Somier inferior (Ref 1261) fabricado con bastidor de tubo de acero en perfil de 40X30 con juego de patas nido de apertura automática.

Lamas anchas de 120 mm de madera contrachapada flexibles en función del peso con sujeción al bastidor mediante tacos de polietileno de alta resistencia.

Juego de patas alto kanguro desmontables.

Pintura texturizada epoxi secado al horno.



ALTO 1260	80	90	105	BAJO 1261	80	90	105
180	155	162	188	180	115	122	147
190	155	162	188	190	115	122	147
200	170	180	202	200	128	136	163

CANAPÉ E33L


Tapa: Estructura interna fabricada con tubo de acero, con travesaños de refuerzo y tapa en Kraft perforada, alta transpiración.

Arcón Kit: Fabricado con tablero melamínico 22mm. Reforzado interiormente con travesaños de madera. Fondo de tablero melamínico 5mm y 4 esquineros de madera de haya macizos.



TABLA DE PUNTOS	80	90	105
180	-	400	-
190	-	400	448
200	-	445	503

COLORES ARCÓN DISPONIBLES



CASUAL

HILDING®



 **HILDING®**

CANAPÉS BASES

Tu K Na P

COLORES ARCÓN DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS

Tapa: Estructura interna fabricada con tubo de acero, con travesaños de refuerzo y tapa en DM perforado, partida al ancho sistema kit. Tapizado tejido 3D, tirador, sistema de apertura prolongada con desplazamiento mediante pistones de gas, tope sujeta- colchón, tapa embutida anti-polvo Kleen Closed System.

Arcón: Fabricado con tablero melaminico 30mm. Fondo de tablero melaminico 5mm con sujeción directa al arcón dotándolo de mayor estabilidad. Esquinero de madera de haya macizos.



TABLA DE PUNTOS	90	105	135	150	160	2x90 + kit
180	-	-	-	-	-	-
190	459	-	548	589	-	-
200	505	-	614	652	754	1066

COMPLEMENTOS

Ref.	Descripción	Puntos
4201_59	Kit unión E-44	56



COLORES ARCÓN DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS

Tapa:

Estructura interior de tubo acerado, con travesaños de refuerzo y tapa de Kraft perforada, alta transpiración. Tapa con tejido 3D transpirable esquinas rectas. Tope sujeta-colchón. Tirador madera. Sistema de apertura prolongada con desplazamiento mediante pistones de gas. Alto + - 5cm

Arcón:

Fabricado con tablero melaminico 30mm. Fondo de tablero melaminico 5mm con sujeción directa al arcón dotándolo de mayor estabilidad. Esquinero de madera de haya macizos. Interior útil + - 29cm. Alto + - 30cm

Altura Total + - 35cm.



30mm
XTRA
WOOD



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160	180	200
180	-	-	-	-	-	-	-	-
190	-	412	442	465	489	-	-	-
200	-	454	490	512	536	612	939	-

*MEDIDAS MARCADAS EN DESARROLLO.



ELEGANZA



CARACTERÍSTICAS

Tapa:

Estructura interior de tubo acerado, con travesaños de refuerzo y tapa de Kraft perforada, alta transpiración. Sistema de apertura prolongada con desplazamiento mediante pistones de gas y tope sujeta-colchón con tirador. Tapizado tejido 3D. / Opcional somier láminas.

Arcón:

Fabricado con tablero melamínico 22mm. y fondo de tablero melamínico con sujeción directa al arcón dotándolo de mayor estabilidad. 2 esquinas rectas y 2 con pata.

COLORES ARCÓN DISPONIBLES



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160
180	-	-	-	381	-	-
190	-	328	370	381	402	-
200	-	363	-	-	445	519

COMPLEMENTOS

Ref.	Descripción	Puntos
42010_50	Kit unión sencillo E-33/E-322	28





CARACTERÍSTICAS

Tapa:
Estructura interior de tubo acerado, con travesaños de refuerzo y tapa de Kraft perforada. Tapizado tejido 3D y tirador. Tope sujeta- colchón.

Arcón:
Estructura interior de tubo acerado, con travesaños de refuerzo. Fondo de tablero melamínico.

Tapizado: Tapa combinada 3D con tejido tapicería o polipiel.

Arcón extra capacidad con cofre interior 30cm.

ACABADOS KARIZ



ACABADOS POLIPIEL




TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160
180	-	404	450	532	563	-
190	-	404	450	532	563	636
200	-	444	497	582	619	699

COMPLEMENTOS

Ref.	Descripción	Puntos
4201_04	Kit unión canapé	30





CARACTERÍSTICAS

Tapa:

Estructura interior de tubo acerado, con travesaños de refuerzo y tapa de Kraft perforada. Tapizado tejido 3D y tirador. Tope sujeta- colchón.

Arcón:

Estructura interior de tubo acerado, con travesaños de refuerzo. Fondo de tablero melamínico.

Tapizado: Polipiel

Arcón extra capacidad con cofre interior 30cm.

ACABADOS POLIPIEL




TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160
180	-	369	413	487	517	-
190	-	369	413	487	517	583
200	-	407	456	534	567	642

COMPLEMENTOS

Ref.	Descripción	Puntos
4201_04	Kit unión canapé	30



ELEGANZA

 HILDING®



CARACTERÍSTICAS

Estructura interior bastidor 30x30 con tubo grosor 1mm y esquinas curvadas.
 Bastidor reforzado con 3 barras 30x30 con grosor 1mm.
 AirSystem con 4 aireadores con aglomerado 8mm.
 Parte inferior terminada con TNT 50gr negro.
 Pletinas soldadas preparadas para métrica 10.
 Patas opcionales.
 Tapizado: Tejido Transpirable con Foam 5mm.

ACABADO 3D



PATAS



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160
180	-	145	-	168	187	-
190	145	145	159	168	187	-
200	160	160	178	186	206	-

* COMPRA EN LOTES O UNITARIO JUNTO MÁS MERCANCÍA.

CANTIDAD DE PATAS / PLETINAS SOLDADAS

	80	90	105	135	150	160
180	-	4	-	5	5	-
190	6	6	6	7	7	-
200	6	6	6	7	7	-

COMPLEMENTOS

Ref.	Descripción	h: cm	Puntos
6215	Juego 4 patas metal cilíndrica	25	16,4
5004	Juego 4 patas madera cilíndrica	25	21
6000_1000	Pletina Plast. Universal 290x56	25	2,4





CARACTERÍSTICAS

Estructura interior de tubo de acero reforzado plus, con 5 travesaños de refuerzo y Kraft de alta resistencia con sistema de aireación (perforado). Tapizados: Tejido 3D transpirable y patas opcionales.

ACABADO 3D



PATAS



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160
180	107	107	123	142	163	183
190	107	107	123	142	163	183
200	113	113	128	150	174	201

* COMPRA EN LOTES O UNITARIO JUNTO MÁS MERCANCÍA.

CANTIDAD DE PATAS / PLETINAS SOLDADAS

	80	90	105	135	150	160
180	4	4	4	4	4	6
190	6	6	6	6	6	9
200	6	6	6	6	6	9

COMPLEMENTOS

Ref.	Descripción	h: cm	Puntos
6215	Juego 4 patas metal cilíndrica	25	16,4
5004	Juego 4 patas madera cilíndrica	25	21
6000_1000	Pletina Plast. Universal 290x56	25	2,4



TEJIDO 3D



TAPA PERFORADA



TUBO ACERO



TAPA KRAFT



ALTA APROX.





 **HILDING**

CABEZALES

Tu K Na P




TABLA DE PUNTOS	90	105	135-140	150	160	180
Cm. +-	105x120x8	145x120x8	160x120x8	180x120x8		
h: 120	185	185	216	221	221	282

* COMPRA EN LOTES O UNITARIO JUNTO MÁS MERCANCÍA.


ACABADOS KARIZ



ACABADOS KORAL (TERCIOPELO)



ACABADOS POLIPIEL






TABLA DE PUNTOS	90	105	135-140	150	160	180
Cm. +-	105x120x8	145x120x8	160x120x8	180x120x8		
h: 120	185	185	216	221	221	282

* COMPRA EN LOTES O UNITARIO JUNTO MÁS MERCANCÍA.


ACABADOS KARIZ



ACABADOS KORAL (TERCIOPELO)



ACABADOS POLIPIEL



ELEGANZA




TABLA DE PUNTOS	90	105	135-140	150	160	180
Cm. +-	105x120x8	145x120x8	160x120x8	180x120x8		
h: 120	185	185	216	221	221	282

* COMPRA EN LOTES O UNITARIO JUNTO MÁS MERCANCÍA.


ACABADOS KARIZ



ACABADOS KORAL (TERCIOPELO)



ACABADOS POLIPIEL






TABLA DE PUNTOS	90	105	135-140	150	160	180
Cm. +-	105x120x8	145x120x8	160x120x8	180x120x8		
h: 120	185	185	216	221	221	282

* COMPRA EN LOTES O UNITARIO JUNTO MÁS MERCANCÍA.


ACABADOS KARIZ



ACABADOS KORAL (TERCIOPELO)



ACABADOS POLIPIEL



ELEGANZA



CARACTERÍSTICAS

Base tapizada con bastidor 22mm madera maciza con estructura reforzada, a partir de medida 135 con travesaño central de refuerzo.

Base de apoyo interior con 14 lamas de madera de 75mm y 10mm de grosor.

Tapizado con tejido tapicería con parte superior tejido Air-Fresh 3D de alta transpiración y aireación.

Alto aprox. 16 cm.

Mecanizado para pata métrica 8.

TABLAS DE PUNTOS

TAPISLAT

TABLA DE PUNTOS	80	90	100-105	135	140-150	160
190	-	201	222	235	248	264
200	205	209	228	245	259	278

PATAS METAL

Ref.	Descripción	h: cm	Puntos
1 6245400001	Juego 4 patas T Cromada	13,5	45
2 6245400002	Juego 4 patas T Niquel Marrón	13,5	51
3 5004001007	Juego 4 patas Aguja Cromada	12	35
4 6245400003	Juego 4 patas Aguja Brown	12	35

PATAS MADERA - métrica 8

Ref.	Descripción	h: cm	Puntos
5 5004000805150	Juego 4 patas Cilíndrica Natural	15	21
6 5004000803150	Juego 4 patas Cilíndrica Wengué	15	21
7 5004001007	Juego 4 patas Cónica Natural	15	26
8 5004270801170	Juego 4 patas Natural Piramidal	15	26
9 5004001006	Juego 4 patas Cilíndrica Inclinada Natural	15	31
10 5004001004	Juego 4 patas C (Curva) Natural	15	42
11 6000_1000	Pletina plástico Universal 290x56	-	2,4
6209_06	Pata unión Tapislat	-	17




ACABADOS KARIZ



ACABADOS KORAL (TERCIOPELO)



ACABADOS POLIPIEL





 **HILDING**[®]

SOMIER
MOTOR





DETALLES



ACABADOS KARIZ



CARACTERÍSTICAS

Bastidor Exterior de Madera Tapizada con Tejido Tapicería 400gr.
Bastidor Interior acero tubo 50x30x1,5mm en largueros, cabecero 40x25x2mm y piecera con pletina sujeción.
Base madera tapizada articulada 5 Planos.
Mando inalámbrico con luz.
Arquillo sujeta colchón.
Patas Opcionales Métrica 8.

CANTIDAD DE PATAS/
PLETINAS SOLDADAS

TABLA DE PUNTOS	80	90	80	90
190	-	965	4	4
200	975	999	4	4

PATAS METAL

Ref.	Descripción	h: cm	Puntos
1 6245400001	Juego 4 patas T Cromada	13,5	45
2 6245400002	Juego 4 patas T Niquel Marrón	13,5	51
3 5004001007	Juego 4 patas Aguja Cromada	12	35
4 6245400003	Juego 4 patas Aguja Brown	12	35

PATAS MADERA - métrica 8


Ref.	Descripción	h: cm	Puntos
5 5004000805150	Juego 4 patas Cilíndrica Natural	15	21
6 5004000803150	Juego 4 patas Cilíndrica Wengué	15	21
7 5004001007	Juego 4 patas Cónica Natural	15	26
8 5004270801170	Juego 4 patas Natural Piramidal	15	26
9 5004001006	Juego 4 patas Cilíndrica Inclinada Natural	15	31
10 6000_1000	Pletina plástico Universal 290x56	-	2,4



MANDO INALÁMBRICO



TAPA PERFORADA



TUBO ACERO



TEJIDO STRECH QUALITY



MOTOR 5 PLANOS



ALTURA APROX. 13



DETALLES



CARACTERÍSTICAS

Cama: Cuadro madera exterior tablero con esquineros decorativos.
 Bastidor interior de tubo acerado de 1ª calidad de perfil 40x20.
 5 planos articulación unidos por arandelas de nylon.
 Lamas de madera acabado carbono, unidas al bastidor mediante rótulas de caucho de alta suspensión y nueva generación.
 Reguladores de firmeza en zona lumbar.
 Accionamiento independiente o conjunto de cabecero-piecero.
 Arquillos sujeta-colchón en piecero y laterales.
 Batería de emergencia en caso de corte de luz.
 Pletinas soldadas y Patas opcionales, madera métrica 8, altura 15 cm.
 Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.

ACABADOS MADERA



PATAS




TABLA DE PUNTOS	80	90	135-140	150 2C
190	586	599	890	1136
200	592	655	-	-

CANTIDAD DE PATAS/PLETINAS SOLDADAS

	80	90	135	150-200
190	4	4	4	8
200	4	4	4	8

PATAS MADERA - métrica 8

Ref.	Descripción	h: cm	Puntos
5004000800150	Juego 4 patas Cilíndrica Blancas	15	21
5004000803150	Juego 4 patas Cilíndrica Wengué	15	21



REF. 1250



REF. 1251



DETALLES



CARACTERÍSTICAS

Somier metálico articulado eléctrico con 5 planos de articulación, accionado mediante motor homologado por CEE. Provisto de mecanismo de vuelta 0. Batería de emergencia en caso de corte de luz. Cuadro exterior fabricado con tubo acerado de 1ª calidad en perfil de 50x20. Lamas de madera en medida de 38x8 m/m, en grupos de dos unidades sujetas al somier mediante rótulas de caucho de alta suspensión y nueva generación. Reguladores de firmeza en zona lumbar. Accionamiento independiente o conjunto del cabecero y piecero. Arquillo sujeta colchón en el piecero. Pletinas soldadas. Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno. Patas opcionales.

COLORES



PATAS



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135-140	150	135 2C	150 2C
180	495	495	581	687	735	999	1065
190	495	495	581	687	735	999	1065
200	585	585	665	785	849	1119	1193

REF. 1251
2 motores

CANTIDAD DE PATAS / PLETINAS SOLDADAS

	80-90	105	135-150	135 2C	150 2C
180	4	4	5	5	5
190	4	4	5	5	5
200	4	4	5	5	5


REF. 1251
2 motores

COMPLEMENTOS

Ref.	Descripción	h: cm	Puntos
6215	Juego 4 patas metal cilíndrica	25	16,4
5004	Juego 4 patas madera cilíndrica	25	21
6000_1000	Pletina Plast. Universal 290x56	-	2,4
1277000001	Sincrinizador Motor 1250	-	117



MULTI-LÁMINAS



SINCRONIZADOR OPCIONAL



TUBO 50X20



ARTICULADO ELÉCTRICO



TACO CAUCHO



ANATÓMICO



ALTURA APROX. 13



 HILDING®

SOMIER




DETALLES



CARACTERÍSTICAS

Bastidor recto fabricado con tubo acerado de perfil 50x20 con estructura reforzada y terminales decorativos en el esquinero.
Sistema multiláminas anatómico formado por lamina de madera.
Las lamina combinan diferentes zonas: más elásticas para hombros, con zonas de firmeza variable para lumbares y dorsales, e incorporando tensores de regulación variable.
Lamina ensambladas al bastidor mediante tacos de caucho hytrel de alta suspensión.
Pintura epoxy secado al horno con tratamiento anticorrosivo.
Patatas opcionales.

COLORES



PATAS



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160
180	-	189	-	296	308	-
190	189	189	198	296	308	355
200	209	209	218	326	339	389

* COMPRA EN LOTES O UNITARIO JUNTO MÁS MERCANCÍA.

CANTIDAD DE PATAS / PLETINAS SOLDADAS

	80	90	105	135	150	160
180	4	4	4	5	5	5
190	4	4	4	5	5	5
200	4	4	4	5	5	5

COMPLEMENTOS

Ref.	Descripción	Puntos
5004	Juego 4 patas 70x70 Madera	36
6000_1000	Pletina Plast. Universal 290x56	2,4





DETALLES



CARACTERÍSTICAS

Bastidor de tubo de acero en perfil de 40x30mm., desde la medida 110, reforzado con barra central de 40x30mm. Sistema multi-láminas con lamias de madera contrachapada, flexibles en función del peso, agrupadas tres a tres, con sujeción al bastidor mediante taco de polietileno de alta resistencia. Reguladores de firmeza en zona lumbar. Pintura texturizada epoxi, secado al horno. Patas opcionales.

COLORES



TITANIUM

PATAS



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160
180	105	105	109	157	170	195
190	105	105	109	157	170	195
200	114	114	119	174	187	209

* COMPRA AGRUPADA LOTE 5 UDS. O JUNTO MÁS MERCANCÍA.

CANTIDAD DE PATAS / PLETINAS SOLDADAS

	80	90	105	135	150	160
180	4	4	4	5	5	5
190	4	4	4	5	5	5
200	6	6	6	7	7	7

COMPLEMENTOS

Ref.	Descripción	h: cm	Puntos
6215	Juego 4 patas metal cilíndrica	25	16,4
5004	Juego 4 patas madera cilíndrica	25	21
6000_1000	Pletina Plast. Universal 290x56	25	2,4



MULTI-LÁMINAS



LAMAS CON REGULADOR



TACO POLIETILENO



ANATÓMICO



TRANSPIRABLE



TUBO 40X30



ALTURA APROX. 6



DETALLES



CARACTERÍSTICAS

Bastidor de tubo de acero en perfil de 40X30mm, desde la medida 110 reforzado con barra central.

Lamas anchas de madera contrachapada de 120mm., flexibles en función del peso con sujeción al bastidor mediante tacos de polietileno de alta resistencia.

Pletinas soldadas para la fijación de patas cilíndricas. Pintura texturizada epoxi anticorrosiva, secado al horno. Patas opcionales.

COLORES



TITANIUM

PATAS



TABLA DE PUNTOS	80	90	105	135	150	160
180	94	94	101	141	152	-
190	94	94	101	141	152	177
200	111	111	122	163	173	199

* COMPRA AGRUPADA LOTE 5 UDS. O JUNTO MÁS MERCANCÍA.

CANTIDAD DE PATAS / PLETINAS SOLDADAS

	80	90	105	135	150	160
180	4	4	4	5	5	5
190	4	4	4	5	5	5
200	6	6	6	7	7	7

COMPLEMENTOS

Ref.	Descripción	h: cm	Puntos
6215	Juego 4 patas metal cilíndrica	25	16,4
5004	Juego 4 patas madera cilíndrica	25	21
6000_1000	Pletina Plast. Universal 290x56	25	2,4



ANCHO DE LAMA 120



TACO POLIETILENO



TRANSPIRABLE




TUBO 40X30



ALTURA APROX. 6





 HILDING®

ALMOHADAS



VISCO REF: 0122

Termo adaptable, alivia presión y consigue máximo confort relajando zona cervical y hombros. Indeformable, transpirable, higiénica, anti-alérgica, no se apelmaza.

Núcleo Visco-elástico de alta densidad.

Funda Tejido Strech 100% alta transpiración. Doble Funda 50% algodón y 50% poliéster.

Desenfundable y lavable.



TABLA DE PUNTOS

70	75	80	90	105	135	150
44	49	52	57	63	79	85



* COMPRA AGRUPADA IMPORTE MÍNIMO 150€ O JUNTO MÁS MERCANCÍA



VISCO CARBONO REF: 0165

Termo adaptable, alivia presión y consigue máximo confort relajando zona cervical y hombros. Es Indeformable, transpirable, higiénica, anti-alérgica, no se apelmaza.

Núcleo Visco-elástica con Carbono proporcionando una mayor higiene. Anti-inflamatorio y calmante. Alivia dolor y rigidez consiguiendo posición óptima de descanso.



TABLA DE PUNTOS

70	75	80	90	105	135	150
62	66	72	77	82	93	105



* COMPRA AGRUPADA IMPORTE MÍNIMO 150€ O JUNTO MÁS MERCANCÍA



TACTO PLUMA REF: 0102

Alto grado suavidad con firmeza media. Transpirable, anti-alérgica.

Núcleo 100% fibra hueca siliconada.

Funda Doble Funda 50% algodón y 50% poliéster.

Desenfundable y lavable.



TABLA DE PUNTOS

70	75	80	90	105	135	150
21	25	26	27	31	38	43



* COMPRA AGRUPADA IMPORTE MÍNIMO 150€ O JUNTO MÁS MERCANCÍA



GEL FOAM REF: 0142

Suave en superficie, envolvente, alto grado de confort. Soporte anatómico capaz de desarrollar durante el sueño una acción de relajación de las articulaciones, descargando así las tensiones acumuladas durante el día. Indeformable, transpirable, higiénica, anti-alérgica, no se apelmaza. Núcleo de HR Gel-Foam de 60 Kg/m³ alta densidad con extracto de malva. Anti-inflamatorio y calmante. Alivia dolor y rigidez consiguiendo posición óptima de descanso.

Funda Cara superior Tejido Strech tratamiento Coll-Touch y cara inferior con tejido 3D ActiDry de alta transpiración.



TABLA DE PUNTOS

70	75	80	90	105	135	150
62	66	72	77	82	93	105



* COMPRA AGRUPADA IMPORTE MÍNIMO 150€ O JUNTO MÁS MERCANCÍA



FIBRA TERLENKA REF: 0101

Suave con firmeza media.

Transpirable, e higiénica.

Núcleo 100% fibra poliéster.



TABLA DE PUNTOS

70	75	80	90	105	135	150
13	15	15	16	18	24	29



* COMPRA AGRUPADA IMPORTE MÍNIMO 150€ O JUNTO MÁS MERCANCÍA



VISCO SOJA REF: 0156

Proporciona un reposo saludable al estar en contacto con los elementos naturales gracias a sus micro-células obtenidas con la aportación de aceites naturales esenciales.

De alta transpiración, termo-adaptable, alivia presión y consigue máximo confort relajando zona cervical y hombros. Indeformable, transpirable, higiénica, anti-alérgica, no se apelmaza.

Núcleo Visco-elástico de 50 Kg/m³ con aceites naturales. Perforada con canales de aireación alta transpiración.

Funda Cara superior Tejido Strech tratamiento Coll-Touch y cara inferior con tejido 3D ActiDry de alta transpiración.



TABLA DE PUNTOS

70	75	80	90	105	135	150
62	66	72	77	82	93	105



* COMPRA AGRUPADA IMPORTE MÍNIMO 150€ O JUNTO MÁS MERCANCÍA



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Precios

Tarifa expresada en puntos. Esta tarifa anula totalmente las anteriores.

Sobre dichos precios se repercutirán los impuestos vigentes (IVA).

Pedidos

El hecho de formular un pedido a HILDING ANDERS implica la aceptación íntegra de las condiciones aquí recogidas.

Los pedidos remitidos a fábrica se considerarán en "Firme" no admitiéndose transcurridas 48h. la anulación o modificación de los mismos.

HILDING ANDERS se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas y/o componentes por razones estéticas, comerciales o técnicas, sin que ello implique entre las partes variación alguna respecto al contrato suscrito, aceptándose de forma expresa.

No se admiten pedidos de modelos anulados salvo expresa confirmación de HILDING ANDERS, indicando en ellos el precio y plazo de entrega.

No se admiten pedidos que modifiquen cualesquiera de las especificaciones contenidas en las fichas técnicas del producto, en ese caso tendrán un tratamiento de pieza especial realizando un estudio previo por parte del departamento comercial de HILDING ANDERS, presupuestando las mismas y siendo necesaria una reconfirmación por parte del cliente aceptando las condiciones, no admitiendo en ningún caso anulación ni devolución de estos pedidos.

Portes

Los precios estipulados no incluyen los portes salvo pacto en contrario, pudiendo establecerse lotes o importes mínimos en el caso del envío de mercancía.

Post-Venta

Las incidencias en el estado de la mercancía o su embalaje, se deberán hacer constar en el albarán de entrega, en el momento de recepción de la misma, indicando la anomalía detectada, fecha, hora, lugar y datos de la persona que revisó el producto. Caso de no hacer constar en dicho albarán la anomalía deberá formularse por escrito con todos los datos reseñados y remitirla al Dpto. Posventa de HILDING ANDERS en un plazo inferior a 72h en daños visibles, y de 15 días naturales en los no visibles.

Ninguna reclamación justifica el retraso del pago total o parcialmente.

Las recogidas de mercancía con incidencias, constarán de una orden de recogida emitida por HILDING ANDERS, no admitiéndose ningún otro procedimiento al respecto, no retirándose mercancía sin esta autorización expresa.

La mercancía devuelta deberá encontrarse perfectamente embalada, a ser posible con su embalaje original. En los casos en que el embalaje no proteja debidamente al artículo, HILDING ANDERS se reserva el derecho de "no abonar" o emitir "cargos de reparación".

En caso de que una incidencia haya sido motivada por un mal uso o error de cliente, no se abonará ni se reparará salvo que se nos especifique en la Orden de Recogida que el artículo es para reparación.

Motivos de Exclusión de Garantía:

Colchones: Que la base o soporte del colchón no esté en óptimas condiciones.

Equipos: No poner la cantidad de patas recomendadas.

En ambos casos manchas fisiológicas, roturas ajenas a fábrica o un mantenimiento inadecuado.

No se admite la devolución de artículos con manchas corporales o fisiológicas por riesgos en la salud del personal, así como de humedad y moho.

Toda devolución de producto debidamente autorizada deberá acompañarse necesariamente de la Tarjeta de Garantía. Los artículos devueltos deben estar dentro del tiempo de cobertura de la garantía.

Una vez en fábrica el producto, se determinará la imputación de la anomalía, determinándose el abono parcial o total de la misma o el correspondiente cargo por reparación para devolución de esta al cliente.

Publicidad

Cuando algún cliente, desee llevar a cabo acciones publicitarias de cualquier orden donde se publiquen productos de HILDING ANDERS, deberá solicitarlo por escrito al menos con quince días de antelación. No podrá iniciarse dicha acción publicitaria sin la autorización expresa y por escrito de HILDING ANDERS, sin que se pueda presumir que el silencio implique conformidad por esta entidad, que en todo caso, se obliga a contestar en el plazo de veinte días, desde la solicitud por escrito de la autorización. Transcurrido ese plazo, la solicitud se entenderá desestimada.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los catálogos, tarifas, fotografías, modelos, logos, nombres o cualquier otro elemento propiedad de HILDING ANDERS aún indicando su precedencia, sin autorización por escrito de la misma.

Nuestros modelos se encuentran protegidos por patentes registradas y por las leyes de la propiedad Industrial e Intelectual.

Forma de Pago

Salvo pacto al contrario las facturas se pagarán al contado.

Todas nuestras operaciones de venta están aseguradas, por lo que en caso contrario se podrá exigir el pago anticipado.

Contado, se entenderá "pago inmediato a la descarga de las mercaderías", reembolsando a la persona que actúe en nombre de la Empresa el importe previamente acordado, con entrega por su parte de la factura o el debido justificante.

Los pagos no atendidos en su fecha de vencimiento, serán incrementados con los gastos de devolución e intereses de demora.

No se servirá ningún pedido si se encuentra pendiente el cobro de alguna factura ya vencida.

Reserva de dominio

HILDING ANDERS S.L. ostentará la propiedad de los productos vendidos, hasta el pago íntegro de los mismos.

Sometimiento a Jurisdicción

Las partes intervinientes, para la resolución de las controversias que pudieran surgir en los contratos que se formalicen en virtud de la relación jurídica comercial a mantener, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales de Valencia (España).



OFRECEMOS AL MUNDO UN SUEÑO REPARADOR.

Hilding Anders Spain esta integrada en el mayor grupo Europeo y Asiático de descanso: Hilding Anders A.B., multinacional sueca compuesta por 25 compañías en todo el mundo con presencia en 19 países con más de 8000 empleados, con más de 40 marcas con diferentes posicionamientos, siendo el principal fabricante de colchones y camas de Europa, Asia y Rusia con más de 7 millones de camas anuales.

Todas las empresas del grupo Hilding Anders A.B., tenemos un compromiso con la calidad y el servicio. Nuestro objetivo es el conseguir un buen descanso y para ello contamos con la tecnología más avanzada para la fabricación de todo tipo de productos para el descanso.

Mas información www.hildinganders.com.

Hilding Anders Spain es en la actualidad uno de los principales fabricantes nacionales de sistemas de descanso.

Con más de 30 años de experiencia en el sector.

Nuestra empresa está ubicada en un terreno de 40.000 metros cuadrados de superficie, divididos en 3 edificios industriales: dos centros productivos, uno para la fabricación de toda clase de somieres, bases y canapés, otro para la fabricación de todo tipo de colchones, muelles, látex, ergonómicos y viscoelásticos y un centro logístico que actúa como almacén de producto acabado y área de expedición de mercancías.

NUESTRA FILOSOFÍA COMODIDAD PARA LA MENTE

Bajo impacto medioambiental / Durabilidad / Diseño

Las soluciones para dormir de Hilding Anders se adaptan a los gustos personales en cuanto a diseño y estética. Dicho de otro modo, nuestras camas son tan atractivas como lo bien que se duerme en ellas, ya que las personas duermen mejor en una habitación donde se sienten a gusto. Y nuestras soluciones para dormir son duraderas, porque queremos que los clientes tengan la tranquilidad de que dormirán bien durante mucho tiempo.

Por último, nuestras camas y colchones tienen un bajo impacto medioambiental, porque hacer todo lo que está en nuestras manos para proteger el planeta contribuye a que todos podamos dormir mejor.



COMPROMISO MEDIO AMBIENTE

Nuestros procesos de fabricación cumplen todas las normas legales de gestión de residuos, aprovechamiento de materias y optimización energética.



I+D+I

Nuestro departamento de diseño e innovación está formado por un equipo altamente cualificado, buscando las últimas tendencias en el mercado y las mejores prestaciones, en un proceso de mejora continua.



SALUD Y DESCANSO

Somos conscientes de la responsabilidad de conseguir un descanso reparador para nuestros clientes. Somilar busca y elige materias de alta calidad sujetas a las normativas europeas garantizando la no utilización de sustancias nocivas.



CALIDAD

Los esfuerzos de calidad de Somilar se centran en los factores: Producto, procesos, sistemas de gestión efectiva, revisión activa y continua, adaptación a las necesidades de nuestro cliente.

NUESTRA FILOSOFÍA COMODIDAD PARA EL CUERPO


Ergonomía / Clima / Higiene

Creemos que el hecho de poder ofrecer un sueño reparador depende de una serie de elementos esenciales. Juntos, estos elementos son la clave de nuestra filosofía "Un sueño reparador". Estos elementos son la ergonomía, el clima, la higiene, el diseño, la durabilidad y un bajo impacto medioambiental.

Los tres primeros hacen referencia a la sensación de comodidad en la cama donde duermes. El resto se refieren al hecho de sentirte bien con la cama en la que duermes.

Cada solución para dormir de Hilding Anders proporciona cualidades relacionadas con la ergonomía, el clima y la higiene que van mucho más allá de lo que espera el consumidor medio.

Aún así, las camas de Hilding Anders se adaptan perfectamente a las necesidades de cada individuo. Es decir, ofrecemos una amplia variedad de camas para las personas cuyas necesidades personales de sueño requieren unos niveles especialmente altos de uno o más de los elementos de un sueño de calidad.





Hilding Anders Spain

C/ Carrasqueral, 12 - 46240 Carlet, Valencia. Spain
Phone: +34 96 299 42 00 - Fax: +34 96 299 41 64
hildinganders.es / hildinganders.com